

Eingangssituation Huppertsberg



Problem:

- Besucher finden den Eingang nicht

Warum?

- laufen vom Berg aus direkt auf Treppenhaus Süd zu
- Hausnummer an der Türanlage TH Süd
- Briefkästen an der Türanlage TH Süd
- sieht aus wie eine richtige Eingangstür
- Haupteingang ist nicht ausreichend gekennzeichnet
- im dunkeln ist der Haupteingang nicht ausreichend erkennbar

Problemlösung:

- Türanlage TH Süd mit Schild versehen und den Haupteingang mehr betonen





Lösung 1:

- Strahler an den Pfosten des Eingangstores (weiß)
- Schild an der Türanlage TH Süd: „kein Eingang“

Vorteil:

- Eingangssituation wird durch Licht betont
- im Dunkeln gut sichtbar

Nachteil:

- bei Tag nicht immer gut zu erkennen





Lösung 2:

- Strahler an den Pfosten des Eingangstores (orange)
- Schild an der Türanlage TH Süd: „kein Eingang“

Vorteil:

- Eingangssituation wird durch farbiges Licht betont
- im Dunkeln gut sichtbar und durch die Farbe auffällig
- auch bei Nebel gut sichtbar

Nachteil:

- bei Tag nicht immer zu erkennen





Lösung 3:

- farbige Plexiglasplatten die hinterleuchtet werden an den Pfosten des Eingangstores (orange)
- Hausnummer am Pfosten
- an der Türanlage TH Süd: „kein Eingang“

Vorteil:

- Eingangssituation wird durch farbigen „Rahmen“ - Pfosten betont
- sowohl im Dunkeln, als auch im Hellen gut sichtbar und durch die Farbe auffällig
- auch bei Nebel gut sichtbar





Lösung 4:

- Lichtpflastersteine im Hof
- Hausnummer am Pfosten
- an der Türanlage TH Süd: „kein Eingang“

Vorteil:

- der Besucher wird zum Eingang hingeleitet
- im Dunkelngut sichtbar

Nachteil:

- im Hellen nicht immer gut zu erkennen






Lösung 5:

- Lichtpflastersteine im Hof + farbige Plexiglasplatten an den Pfosten
- Hausnummer am Pfosten
- an der Türanlage TH Süd: „kein Eingang“

Vorteil:

- Eingangssituation wird durch farbigen „Rahmen“ -Pfosten betont
- der Besucher wird zum Eingang hingeleitet
- sowohl im Dunkeln, als auch im Hellen gut sichtbar und durch die Farbe auffällig
- auch bei Nebel gut sichtbar





Lösung 6:

- farbige Lichtpflastersteine im Hof + farbige Plexiglasplatten an den Pfosten
- Hausnummer am Pfosten
- an der Türanlage TH Süd: „kein Eingang“

Vorteil:

- Eingangssituation wird durch farbigen „Rahmen“ -Pfosten betont
- der Besucher wird zum Eingang hingeleitet
- sowohl im Dunkeln, als auch im Hellen gut sichtbar und durch die Farbe auffällig
- auch bei Nebel gut sichtbar






Lösung 7:

- farbige Lichtpflastersteine im Hof + farbige Plexiglasplatten an den Pfosten + Strahler an den Pfosten des Eingangstores (weiß)
- Hausnummer am Pfosten
- an der Türanlage TH Süd: „kein Eingang“

Vorteil:

- Eingangssituation wird durch farbigen „Rahmen“ -Pfosten betont
- der Besucher wird zum Eingang hingeleitet
- sowohl im Dunkeln, als auch im Hellen gut sichtbar und durch die Farbe auffällig
- Lichter nach Bedarf regelbar (nur Strahler, nur Boden,...)
- auch bei Nebel gut sichtbar





Fezazi Hofmann Pinca

Projekt Eingang Huppertsberg

Entwicklung einer markanten Eingangssituation und Adressbildung für die Huppertsbergfabrik. Im Rahmen der zu leistenden Stunden für den Startpunkt e.V..

Entwurfsverfasserin J. Voerste

Jan 2009